
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.90) in caso di false dichiarazioni:

in merito alla disponibilità dell'area dichiara:

(barrare la casella corrispondente)

di avere la disponibilità dell'area privata (es. per aver ottenuto la disponibilità del proprietario o del possessore dell'area);

di aver ottenuto il provvedimento di concessione dell'area pubblica, avendo provveduto al pagamento del relativo canone

Al fine di consentire la corretta applicazione delle norme di cui al DM 19 agosto 1996 “regola tecnica di prevenzione incendi per l'esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”

DICHIARA

Aree e allestimenti utilizzati

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati)

Tipologia 1

(piazze ed aree urbane non delimitate in nessun modo e non attrezzate per lo stazionamento del pubblico titolo IX D.M. 19/08/1996)

che lo spettacolo (intrattenimento o mostra) sopra descritto è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto la manifestazione si terrà in luoghi all'aperto, quali piazze e aree prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico. In caso di “allestimento di strutture” diverse da quelle sopra indicate e non destinate allo stazionamento del pubblico come ad es. palchi o pedane per artisti, attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico), **il sottoscritto, è consapevole degli obblighi imposti dal Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 relativi alla necessità di produrre, prima dell'inizio della manifestazione, l'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.**

Dello spazio riservato agli spettatori, va sempre comunque definita l'affollamento anche quando questo è su piazza o pubblica via, ad ingresso libero, allorchè non siano previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico (parametri di densità di affollamento).

Allego :relazione tecnica firmata da professionista abilitato

Firma _____

Tipologia 2

(Locali specificatamente attrezzati per spettacoli, mostre e intrattenimenti con capienza inferiore a 100 persone)

che lo spettacolo (intrattenimento o mostra) sopra descritto si svolgerà in locali attrezzati per accogliere spettacoli, mostre o intrattenimenti, con capienza inferiore alle 100 persone. Pertanto, il sottoscritto, è consapevole degli obblighi imposti dal Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 laddove si dispone che per i locali con capienza inferiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati. A tal fine allega la relazione di tecnico abilitato.

Allego: relazione tecnica firmata da professionista abilitato

Firma _____

Tipologia 3

(Locali specificatamente attrezzati per spettacoli, mostre e intrattenimenti con capienza superiore a 100 persone ma inferiore a 200)

che lo spettacolo (intrattenimento o mostra) sopra descritto si svolgerà in locali attrezzati per accogliere spettacoli, mostre o intrattenimenti, con capienza superiore alle 100 persone ma inferiore alle 200 persone. Pertanto, il sottoscritto è consapevole degli obblighi derivanti dall'applicazione integrale del DM 19 agosto 1996 e della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 80 del TULPS laddove dispone che l'autorità non può consentire l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Considerato che, ai sensi dell'articolo 141 comma II, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti circa l'agibilità come sopra specificata, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, si allega la relazione tecnica di professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale al DM 19 agosto 1996.

Allego: relazione tecnica firmata da professionista abilitato

Firma _____

Tipologia 4

(luoghi o spazi all'aperto appositamente allestiti con impianti destinati a spettacoli, intrattenimenti o mostre e con strutture per lo stazionamento del pubblico e con capienza inferiore a 200 persone)

che lo spettacolo (intrattenimento o mostra) sopra descritto si svolgerà in luoghi all'aperto, ovvero in luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli, intrattenimenti o mostre e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza inferiore alle 200 persone. Pertanto, il sottoscritto è consapevole degli obblighi derivanti dall'applicazione integrale del DM 19 agosto 1996 e della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 80 del TULPS laddove dispone che l'autorità non può consentire l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Considerato che, ai sensi dell'articolo 141 comma II, per i luoghi e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti circa l'agibilità come sopra specificata, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, si allega la relazione tecnica di professionista abilitato che attesta la rispondenza del luogo, destinato all'intrattenimento, al DM 19 agosto 1996.

Allego: relazione tecnica firmata da professionista abilitato

Firma _____

Tipologia 5

(luoghi o spazi all'aperto appositamente allestiti con impianti destinati a spettacoli, intrattenimenti o mostre e con strutture per lo stazionamento del pubblico e con capienza superiore a 200 persone)

che lo spettacolo (intrattenimento o mostra) sopra descritto si svolgerà in luoghi all'aperto, ovvero in luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli, intrattenimenti o mostre e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore alle 200 persone. Pertanto, il sottoscritto è consapevole degli obblighi derivanti dall'applicazione integrale del DM 19 agosto 1996 e della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 80 del TULPS laddove dispone che l'autorità non può consentire l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Si allega pertanto il parere favorevole di agibilità espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo.

(oppure, considerato che ai sensi dell'art. 141 comma III, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione ... abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, si allega il parere favorevole della CCVLPS avente data non anteriore a due anni rispetto alla data prevista per l'allestimento temporaneo programmato e avente ad oggetto il medesimo allestimento che, periodicamente, si ripete negli anni.)

Allego: parere favorevole di agibilità espresso dalla CCVLPS

Qualora venga chiesta l'applicazione dell'art. 141 ultimo comma R.D. n. 635/40 così come sostituito l'art. 4 comma 1 lettera b del DPR 311/2001, dovrà essere presentata

dichiarazione a _____ firma di tecnico abilitato con la quale si attesti che le strutture e gli impianti installati non sono mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla Commissione Comunale di Vigilanza.

Firma _____

Tipologia 6

(locali appositamente allestiti con impianti destinati a spettacoli, intrattenimenti o mostre e con strutture per lo stazionamento del pubblico e con capienza superiore a 200 persone)

che lo spettacolo (intrattenimento o mostra) sopra descritto si svolgerà in locali attrezzati per accogliere spettacoli, mostre o intrattenimenti, con capienza superiore alle 200 persone. Pertanto, il sottoscritto è consapevole degli obblighi derivanti dall'applicazione integrale del DM 19 agosto 1996 e della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 80 del TULPS laddove dispone che l'autorità non può consentire l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Si allega pertanto il parere favorevole di agibilità espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo.

(oppure, considerato che ai sensi dell'art. 141 comma III, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione ... abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, si allega il parere favorevole della CCVLPS avente data non anteriore a due anni rispetto alla data prevista per l'allestimento temporaneo programmato e avente ad oggetto il medesimo allestimento che, periodicamente si ripete negli anni.)

Allego: parere favorevole di agibilità espresso dalla CCVLPS

Qualora venga chiesta l'applicazione dell'art. 141 ultimo comma R.D. n. 635/40 così come sostituito l'art. 4 comma 1 lettera b del DPR 311/2001, dovrà essere presentata dichiarazione a _____ firma di tecnico abilitato con la quale si attesti che le strutture e gli impianti installati non sono mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla Commissione Comunale di Vigilanza.

Firma _____

Tipologia 7

(Spettacoli, intrattenimenti e mostre all'interno di impianti sportivi- palazzetto dello sport, stadio, altro- allestito per accogliere pubblico con capienza inferiore a 200 persone)

che per la realizzazione dello spettacolo (intrattenimento o mostra) verrà utilizzato un impianto sportivo (palazzetto dello sport, stadio ecc.) debitamente attrezzato per accogliere pubblico con capienza inferiore alle 200 persone. Pertanto, il sottoscritto è consapevole degli obblighi derivanti dall'applicazione integrale del DM 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, e dell'applicazione del DM 19 agosto 1996, per la sistemazione del pubblico nell'area destinata alla attività sportiva. É

inoltre consapevole della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 80 del TULPS laddove dispone che l'autorità non può consentire l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Si allega pertanto il parere favorevole di agibilità espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo. Considerato che, ai sensi dell'articolo 141 comma II, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti circa l'agibilità come sopra specificata, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, si allega la relazione tecnica di professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale al DM 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, e al DM 19 agosto 1996, per la sistemazione del pubblico nell'area destinata alla attività sportiva.

Allego: relazione tecnica firmata da professionista abilitato

Firma _____

Tipologia 8

(Spettacoli, intrattenimenti e mostre all'interno di impianti sportivi- palazzetto dello sport, stadio, altro- allestito per accogliere pubblico con capienza superiore a 200 persone)

che per la realizzazione dello spettacolo (intrattenimento o mostra) verrà utilizzato un impianto sportivo (palazzetto dello sport, stadio ecc.) debitamente attrezzato per accogliere pubblico con capienza superiore alle 200 persone. Pertanto, il sottoscritto è consapevole degli obblighi derivanti dall'applicazione integrale del DM 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, e dell'applicazione del DM 19 agosto 1996, per la sistemazione del pubblico nell'area destinata alla attività sportiva. É inoltre consapevole della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 80 del TULPS laddove dispone che l'autorità non può consentire l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Si allega pertanto il parere favorevole di agibilità espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo.

(oppure, considerato che ai sensi dell'art. 141 comma III, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione ... abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, si allega il parere favorevole della CCVLPS avente data non anteriore a due anni rispetto alla data prevista per l'allestimento temporaneo programmato e avente ad oggetto il medesimo allestimento che, periodicamente si ripete negli anni.)

Allego: parere favorevole di agibilità espresso dalla CCVLPS

Qualora venga chiesta l'applicazione dell'art. 141 ultimo comma R.D. n. 635/40 così come sostituito l'art. 4 comma 1 lettera b del DPR 311/2001, dovrà essere presentata

dichiarazione a firma di tecnico abilitato con la quale si attesti che le strutture e gli impianti installati non sono mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla Commissione Comunale di Vigilanza.

Firma _____

Relativamente alle misure attinenti la circolare n.r. 55/OP/0001991/2017/1 emanata in data 7 giugno 2017 dal Ministero dell'Interno:

Dichiara

di garantire e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica ai varchi di ingresso, fino all'esaurimento delle capacità ricettive dell'area interessata;

di garantire percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione di varchi; di prevedere piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di affollamento in forma ordinata;

di prevedere, la suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;

di prevedere, un piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

di prevedere spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

di prevedere spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;

di garantire la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzazione o delle autorità, concernenti le vie di deflusso, e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;

Relativamente al rispetto della normativa sul diritto d'autore:

(barrare la casella corrispondente)

Dichiara

che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela dei diritti d'autore (art. 72 TULPS 18.6.31 n. 773 - pagamento diritti SIAE) prima dell'inizio della manifestazione qualora necessario;

Relativamente ai livelli di rumorosità:

(barrare la casella corrispondente)

Dichiara

che sono rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia e quanto previsto dal regolamento comunale sulle attività rumorose;

che non sono rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e pertanto è stata richiesta, con separata istanza, autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità al Settore Ambiente.

NB

Per le manifestazioni musicali per le quali non venga richiesta deroga, l'Amministrazione, valutata la complessità della manifestazione, potrà richiedere relazione di valutazione di impatto acustico redatta da tecnico acustico abilitato attestante il rispetto dei livelli di rumorosità.

In relazione al necessario possesso dei requisiti morali soggettivi previsti dalla legge per la conduzione di spettacoli e intrattenimenti:

Dichiara

- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011.

NB

La dichiarazione relativa ai requisiti morali riguarda la persona fisica o il legale rappresentante. In caso di società il possesso dei requisiti morali dovrà essere dichiarato da ciascun soggetto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, come indicato nell'apposito modello ALLEGATO A) DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA.

Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande eventualmente somministrate durante la manifestazione:

(barrare la casella corrispondente)

Dichiara

- non verrà effettuata somministrazione di alimenti e/o bevande;
- di aver presentato la SCIA per la somministrazione temporanea, e di aver provveduto all'effettuazione della "NOTIFICA" d'inizio attività in materia di igiene dei prodotti alimentari per manifestazioni temporanee.

Relativamente alla effettuazione di manifestazioni di sorte locale (tombola, lotteria, pesca di beneficenza):

(barrare la casella corrispondente)

Dichiara

- non verranno effettuate manifestazioni di sorte locale;
- di aver provveduto alla preventiva comunicazione agli Ispettorati dei Monopoli di Stato, al Prefetto e al Sindaco, ai sensi dell'art. 14 del DPR 26.10.2001 n. 430.

Relativamente alla effettuazione di attività di vendita effettuata da operatori del commercio ambulante:

(barrare la casella corrispondente)

Dichiara

- nell' ambito della manifestazione non verrà effettuata attività di vendita su suolo pubblico;
- che l'attività di vendita effettuata da operatori del commercio ambulante è esercitata nel rispetto delle leggi vigenti dai seguenti operatori (indicare nome, cognome, partita iva, tipologia merce venduta).

NB

Nel centro storico di Lucca non è ammessa il commercio itinerante su suolo pubblico, salvo deroghe.

L'eventuale installazione di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante inclusa nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 è subordinata al nulla osta della Giunta Comunale.

Per le manifestazioni che prevedono l'utilizzo di fuochi d'artificio dovrà essere richiesta specifica autorizzazione alla Questura.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici derivanti dalle dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA infine

di essere a conoscenza che l'insieme delle seguenti informazioni costituisce avviso dell'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modifiche:

- l'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa attestata dal Protocollo del Comune salvo interruzioni;
- avverso il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale fino a che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine;

LUCCA li, _____

Firma _____

Allegare:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- ricevuta versamento diritti di istruttoria
- dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo

Nominativo referente per la trattazione della pratica : _____ tel. _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per altri scopi istituzionali